



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.008301.12.13

от 12.12.2013 г.

Продукция:

Клей торговой марки Intex. Изготовлена в соответствии с документами: с сертификатом соответствия. Изготовитель (производитель): "Intex Development Co., Ltd", адрес: 9th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong. (Филиалы: 1. "Intex Industries (Xiamen) Co., Ltd", адрес: No.858, Wengjiao Road, Xinyang Industrial Zone, Haicang, Xiamen, Fujian, P.R.China, Китай; 2. "Intex Industries (Fujian) Co., Ltd", адрес: Shangzheng, Honglu Fuqing, Fujian 350300, P.R.China, Китай) (Китайская Народная Республика). Получатель: "Intex Development Co., Ltd", адрес: 9th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (Китайская Народная Республика).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), покупателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.6) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для склеивания изделий из ПВХ.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 08553 от 06.12.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №145/6.9 от 25.11.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.011250.12.13 от 02.12.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

М. П.

№0297085



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.011250.12.13

Дата 02. 12. 2013 г.

На основании заявления № 09926

от 25.11.2013

Организация-изготовитель: "Intex Development Co., Ltd", Адрес: 9th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (Китай) Филиалы 1. "Intex Industries (Xiamen) Co., Ltd" адрес: No.858, Wengjiao Road, Xinyang Industrial Zone, Haicang, Xiamen, Fujian, P.R.China (Китай); 2. "Intex Industries (Fujian) Co., Ltd" адрес: Shangzheng, Honglu Fuqing, Fujian 350300, P.R.China (Китай)

Импортёр (поставщик), получатель: "Intex Development Co., Ltd"

Адрес: 9th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (Китай)

Наименование продукции: Клей т.м. Intex

Продукция изготовлена в соответствии: с сертификатом соответствия

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протокол испытаний, сертификат соответствия, этикетка, паспорт безопасности, информация о составе, доверенность, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой вязкую полупрозрачную жидкость. В составе: этилкарбамата гомополимер, этилацетат, ацетон, бутан-2-он.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №145/6.9 от 25.11.2013 г.

№ 051412

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах воздушной среды, баллы
Винилацетат, мг/м³
Дибутилфталат, мг/м³
Диоктилфталат, мг/м³
Спирт метиловый, мг/м³
Формальдегид, мг/м³
Бутилацетат, мг/м³

Фактическое значение

1
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,01
менее 0,001
менее 0,001

Гигиенический норматив

не более 2
0,15
0,1
0,02
0,5
0,01
0,01

Область применения: для склеивания изделий из ПВХ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Клей т.м. Intex

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ М. П.

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Сазонкина С.П.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Морозова И. А.



КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Зеленоградском административном округе города Москвы
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96, факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.zelfguz.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 773502001
Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021
Государственный реестр № РОСС RU.0001.510895 до 28.10.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя единого ИЛЦ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве», в Зеленоградском АО г. Москвы

И.В.Павлова

**Испытательный лабораторный центр
Санитарно - гигиеническая лаборатория**

ПРОТОКОЛ № 145/6.9 от 25.11.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:	Клей т.м. Intex. Область применения: для склеивания изделий из ПВХ.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:	145/6.9
ЗАЯВИТЕЛЬ/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	«Intex Development Co., Ltd» 9th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, (Китай) Филиалы: «Intex Industries (Xiamen) Co., Ltd», No.858, Wengjiao Road, Xinyang Industrial Zone, Haicang, Xiamen, Fujian, P.R.China, (Китай) "Intex Industries (Fujian) Co., Ltd", Shangzheng, Honglu Fuqing, Fujian 350300, P.R.China, (Китай)
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:	20.11.2013г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	20.11.2013г. – 22.11.2013г.
ОБРАЗЕЦ, ПОСТУПИВШИЙ НА ИСПЫТАНИЯ:	Типовой представитель: Клей т.м. Intex.
НД НА ПРОДУКЦИЮ:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели.

Протокол № 145/6.9 распечатан 25.11.2013г.

стр.1 из 2

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний составляется в двух экземплярах.

Моск—

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни миграции	Результаты испытаний
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции 24 часа. Температура в камере 40°C, насыщенность 1см ² /1см ³ , воздухообмен в час = 1±0,1 (ГОСТ30255-95)				
пах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	--	Не более 2	1
формальдегид, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001
фенил метиловый, мг/м ³ , не более	ГОСТ Р ИСО 16017-107	Кристалл 2000М	0,5	<0,01
дибутилфталат, мг/м ³ , не более	ГОСТ 26150-84	Кристалл 5000	0,10	<0,001
диоктилфталат, мг/м ³ , не более	ГОСТ 26150-84	Кристалл 5000	0,2	<0,001
этилацетат, мг/м ³ , не более	ГОСТ 22648-77	КФК-3	0,15	<0,001
тилацетат, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,10	<0,001
илацетат	МР 01.022-07	Кристалл 2000М	0,1	<0,001
ацетон	МР 01.022-07	Кристалл 2000М	0,35	<0,001

Образцы изделий, поступившие на исследования, соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: ведущий инженер Е.В.Болотова

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Е. А. Кадыкова